



HIDROKOMERC

AQUAPRES **HIDROPRES**



SIGURAN SPOJ



PROFIL KOMPANIJE



Privredno društvo **HIDROKOMERC D.O.O.** osnovano je 1991. godine i predstavlja vodeću kompaniju u završnoj preradi polimernih materijala - Polietilen (PE) i Polipropilen (PP) na prostoru Republike Srbije, a i šire - na prostorima bivše Jugoslavije.

U skladu sa zahtevima tržišta, zahvaljujući savremenoj i kompjuterizovanoj opremi i visokoj stručnosti zaposlenih godišnja proizvodnja prelazi 2500 tona raznih proizvoda - PE cevi za vodovode pod pritiskom, PP-R cevi i fittinga za kućne instalacije, PE i PP cevi za spoljnu kanalizaciju, PP kompresionog fittinga, PE cevi za gasovode i PE cevi za zaštitu optičkih kablova.

HIDROKOMERC D.O.O.

Dr Dragiše Mišovića bb
32240 Lučani

Tel: +381 32 817 209, 818 833, 820 035

Fax: +381 32 820 036

office@hidrokomerc.rs

www.hidrokomerc.rs



StandCert d.o.o.
Bulevar vojvode Mišića 39a, Beograd, Srbija



izdaje

Sertifikat

Br. QS-0484

kojim se potvrđuje da je
sistem menadžmenta kvaliteta
organizacije

HIDROKOMERC DOO LUČANI

Dr. Dragiše Miševića b.b., Lučani, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda
SRPS ISO 9001:2015

predmet i područje sertifikacije:
razvoj, proizvodnja i prodaja cevi, armatura i fittinga za vodu, gas i
kanalizaciju i plastične ambalaže

datum transfera u snagu dodeljivanja i resertifikacije: 11.06.2018.
datum isteka resertifikacije: 10.06.2021. uz obavljanje godišnjih nadzora sa pozitivnim ishodom
izdanje 02
datum dodeljivanja početne sertifikacije: 08.12.2016.

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.

06-21_422_31 (br.44) v2_2018-06-11



StandCert d.o.o.
Bulevar vojvode Mišića 39a, Beograd, Srbija



izdaje

Sertifikat

Br. ES-0285

kojim se potvrđuje da je
sistem menadžmenta životnom sredinom
organizacije

HIDROKOMERC DOO LUČANI

Dr. Dragiše Miševića b.b., Lučani, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda
SRPS ISO 14001:2015

predmet i područje sertifikacije:
razvoj, proizvodnja i prodaja cevi, armatura i fittinga za vodu, gas i
kanalizaciju i plastične ambalaže

datum transfera u snagu dodeljivanja i resertifikacije: 11.06.2018.
datum isteka resertifikacije: 10.06.2021. uz obavljanje godišnjih nadzora sa pozitivnim ishodom
izdanje 01
datum dodeljivanja početne sertifikacije: 21.04.2015.

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.

06-21_422_31 (br.44) v2_2018-06-11



StandCert d.o.o.
Bulevar vojvode Mišića 39a, Beograd, Srbija



izdaje

Sertifikat

Br. OH-0219

kojim se potvrđuje da je
sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
organizacije

HIDROKOMERC DOO LUČANI

Dr. Dragiše Miševića b.b., Lučani, Srbija

usaglašen sa zahtevima standarda
SRPS OHSAS 18001:2008

predmet i područje sertifikacije:
razvoj, proizvodnja i prodaja cevi, armatura i fittinga za vodu, gas i
kanalizaciju i plastične ambalaže

datum transfera u snagu dodeljivanja i resertifikacije: 11.06.2018.
datum isteka resertifikacije: 20.04.2021 uz obavljanje godišnjih nadzora sa pozitivnim ishodom i uz obaveznu migraciju na standard
SRPS ISO 45001:2018 do 11.06.2021. godine
oznaka izdanja: 01
datum dodeljivanja početne sertifikacije: 21.04.2015.

Direktor

mr Mirjana Stanić, dipl. inž.

06-21_422_31 (br.44) v2_2018-06-11



www.eurocert.gr

CERTIFICATE

SERTIFIKAT

EUROCERT certifies that the company:
EUROCERT potvrđuje da kompanija:

DOO HIDROKOMERC LUČANI
Dr. Dragiše Miševića bb, 32240 Lučani, SRBIJA

Implements management system that conforms to the requirements of the standard
Primenjuje sistem menadžmenta koji je u skladu sa zahtevima standarda

EN ISO 50001:2011

for the following scope:
za sledeći obim sertifikacije:

PROIZVODNJA I PRODAJA PEHD/PP/PPR CEVI I FITINGA ZA VODU, GAS I KANALIZACIJU.
MANUFACTURE AND SALE OF HDPE / PP / PPR PIPES AND FITTINGS FOR WATER, GAS AND SEWERAGE.

Certificate Number / Broj sertifikata: **1145REN**
Issue Date / Datum izdavanja: **01/07/2016**
This Certificate is valid till / Sertifikat važi do: **30/06/2019**

For the Certification Body,
za Sertifikaciono telo

GEORGE N. SIFONIOS
Director of Development

The validity of this certificate is subject to renewal every three years.
Važnost ovog sertifikata je predmet godišnjeg nadzora.
Holders should check the validity of the certificate from our website using the password: 1145REN2016
Imaoci sertifikata treba proveriti važenje ovog sertifikata na našem sajtu koristeći šifru: 1145REN2016
Date of fulfilment of the conditions set out in the contract No. 1145REN2016 may render this certificate invalid.
Iskorišćenje uslova izgovora broj 1145REN2016 može učiniti ovaj sertifikat nevažećim.



07, Chirnă & Lysimachis Str., 14052, Măgurele, Cluj County, Romania
T: +381 210 42 52 000, 31 210 42 50 950, F: +381 210 42 103 318, www.eurocert.gr, info@eurocert.gr

KVALITET



SISTEM KVALITETA

Jedna od najvažnijih prednosti kompanije Hidrokomerc d.o.o. jeste izuzetan kvalitet proizvoda – potvrđen kroz QM sistem ISO 9001:2008 koji je uspostavljen 2010. godine. Sam sistem upravljanja kvalitetom doprinosi visokoj pouzdanosti kvaliteta gotovih proizvoda i predstavlja garanciju o višefazno kontrolisanom proizvodu, uključujući visoku pouzdanost cevnih sistema u praksi. Od 2015. godine uvedeni su i sistemi ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 čime se zdravstvena i ekološka sigurnost usklađene sa pozitivnim propisima i normama.



ENERGETSKA EFIKASNOST

U 2016. godini uveden je i standard EN ISO 50001 za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetska efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.



KONTROLA KVALITETA

Kontrolna laboratorija kompanije HIDROKOMERC D.O.O. opremljena je savremenom laboratorijskom opremom i uređajima što u potpunosti omogućava stalni nadzor nad kvalitetom cevi i spojnih elemenata.

Laboratorija je akreditovana u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog Tela Srbije (ATS), sa akreditacionim brojem 01-356.

U laboratoriji se vrše fizička i mehanička ispitivanja plastičnih proizvoda i plastičnih masa.

Kontrola kvaliteta cevi je složena i zahteva stalnu kontrolu sirovina, gotovog proizvoda kao i kontrolu celog proizvodnog procesa. Na osnovu kontrolisanih svih navedenih parametara izdaje se izveštaj o ispitivanju za svaku seriju proizvedenih cevi.





AQUAPRES®

- KOMPRESIONI FITING -

**SPOJNICA**

Coupling
Муфта
Lidhëse

D x D	Pak A	Pak B
20x20	80	250
25x25	50	150
32x32	30	100
40x40	20	50
50x50	-	30
63x63	-	20
75x75	-	12
90x90	-	8
110x110	-	4

**ZAVRŠNA KAPA**

End plug
Заглушка
Kapak

D x D	Pak A	Pak B
20x20	80	250
25x25	50	150
32x32	30	100
40x40	20	50
50x50	-	30
63x63	-	20
*75x75	-	12
*90x90	-	8
*110x110	-	4

**REDUKCIONA SPOJNICA**

Reducing coupling
Муфта редуцирующая
Redukues lidhëse

D x D	Pak A	Pak B
25x20	50	170
32x20	30	130
32x25	30	110
40x25	20	75
40x32	20	75
*50x25	9	45
50x32	10	40
50x40	10	30
*63x25	-	27
*63x32	-	25
63x40	-	25
63x50	-	20
*75x50	-	16
*75x63	-	12
*90x63	-	8
*90x75	-	7
*110x90	-	4

**T SPOJNICA**

T coupling
Тройник
T lidhëse

D x D x D	Pak A	Pak B
20x20x20	80	250
25x25x25	50	150
32x32x32	30	100
40x40x40	20	50
50x50x50	-	30
63x63x63	-	20
*75x75x75	-	12
*90x90x90	-	8
*110x110x110	-	4

**PRIRUBNIČKI ADAPTER**

Flanged adaptor
Фланец присоединительный
Flansh adapter

D x D	Pak A	Pak B
63 x 2"	-	10
75 x 2 1/2"	-	8
90 x 3"	-	6
110 x 4"	-	4

POLUSPOJNICA UN

Female adaptor
Муфта с внутренней резьбой
Gjysëm lidhëse F



D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	100	400
25 x 3/4"	70	240
32 x 1"	40	160
40 x 5/4"	30	100
50 x 6/4"	-	60
63 x 2"	-	30

POLUSPOJNICA SN

Male adaptor
Муфта с наружной резьбой
Gjysëm lidhëse M



D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	100	400
20 x 3/4"	100	400
*20 x 1"	100	400
25 x 1/2"	70	240
25 x 3/4"	70	240
25 x 1"	70	240
32 x 1/2"	40	160
32 x 3/4"	40	160
32 x 1"	40	160
32 x 5/4"	40	160
40 x 1"	30	100
40 x 5/4"	30	100
40 x 6/4"	30	100
*40 x 2"	30	100
*50 x 1"	-	60
50 x 5/4"	-	60
50 x 6/4"	-	60
50 x 2"	-	60
*63 x 5/4"	-	30
63 x 6/4"	-	30
63 x 2"	-	30
*63 x 2 1/2"	-	30
75 x 2"	-	20
75 x 2 1/2"	-	20
75 x 3"	-	20
90 x 2"	-	15
90 x 2 1/2"	-	15
90 x 3"	-	15
*90 x 4"	-	15
110 x 2"	-	6
110 x 3"	-	6
110 x 4"	-	6

T REDUKCIONA SPOJNICA

T reducín couplíng
Тройник редуционный
T redukues lidhëse



D x D x D	Pak A	Pak B
25x20x25	20	100
32x20x32	20	60
32x25x32	15	60
40x25x40	10	35
40x32x40	10	30
*50x25x50	-	20
50x32x50	-	20
50x40x50	-	20
63x25x63	-	15
63x32x63	-	15
63x40x63	-	10
63x50x63	-	10
*75x63x75	-	5
*90x63x90	-	3
*90x75x90	-	3
*110x90x110	-	1

TT SPOJNICA

TT couplíng
TT муфта
TT lidhëse



D x d x D	Pak A	Pak B
32 x 3/4" x 32	20	70

T SPOJNICA SN*Tee male**Тройник с наружной резьбой**T lidhëse M*

D x d x D	Pak A	Pak B
20 x 1/2" x 20	50	180
*20 x 3/4" x 20	50	180
25 x 1/2" x 20	30	110
25 x 3/4" x 25	30	100
*25 x 1 x 25	30	100
32 x 1/2" x 32	20	70
32 x 3/4" x 32	20	70
32 x 1 x 32	20	70
*32 x 5/4" x 32	20	70
40 x 1 x 40	10	40
40 x 5/4" x 40	10	40
*40 x 6/4" x 40	10	40
50 x 5/4" x 50	-	20
50 x 6/4" x 50	-	20
*50 x 2" x 50	-	20
63 x 5/4" x 63	-	12
63 x 6/4" x 63	-	12
63 x 2" x 63	-	12
*63 x 2 1/2" x 63	-	12
*75 x 2" x 75	-	7
*75 x 2 1/2" x 75	-	7
*75 x 3" x 75	-	7
*90 x 2 1/2" x 75	-	3
*90 x 3" x 90	-	3
*90 x 4" x 90	-	3
*110 x 3" x 110	-	1
*110 x 4" x 110	-	1

T SPOJNICA UN*Tee female**Тройник с внутренней резьбой**T lidhëse F*

D x d x D	Pak A	Pak B
20 x 1/2" x 20	50	180
*20 x 3/4" x 20	50	180
25 x 1/2" x 20	30	110
25 x 3/4" x 25	30	100
*25 x 1 x 25	30	100
32 x 1/2" x 32	20	70
32 x 3/4" x 32	20	70
32 x 1 x 32	20	70
*32 x 5/4" x 32	20	70
40 x 1 x 40	10	40
40 x 5/4" x 40	10	40
*40 x 6/4" x 40	10	40
50 x 5/4" x 50	-	20
50 x 6/4" x 50	-	20
*50 x 2" x 50	-	20
*63 x 5/4" x 63	-	12
63 x 6/4" x 63	-	12
63 x 2" x 63	-	12
*63 x 2 1/2" x 63	-	12
*75 x 2" x 75	-	7
*75 x 2 1/2" x 75	-	7
*75 x 3" x 75	-	7
*90 x 2 1/2" x 75	-	3
*90 x 3" x 90	-	3
*90 x 4" x 90	-	3
*110 x 3" x 110	-	1
*110 x 4" x 110	-	1

KOLENO SPOJNICA SN*Elbow male**Колено с наружной резьбой**Bryl M*

D x d x D	Pak A	Pak B
20 x 1/2" x 20	50	180
20 x 3/4" x 20	50	180
25 x 1/2" x 20	30	110
25 x 3/4" x 25	30	100
25 x 1 x 25	30	100
32 x 1/2" x 32	20	70
32 x 3/4" x 32	20	70
32 x 1 x 32	20	70
32 x 5/4" x 32	20	70
40 x 1 x 40	10	40
40 x 5/4" x 40	10	40
40 x 6/4" x 40	10	40
50 x 5/4" x 50	-	20
50 x 6/4" x 50	-	20
50 x 2" x 50	-	20
63 x 5/4" x 63	-	12
63 x 6/4" x 63	-	12
63 x 2" x 63	-	12
*63 x 2 1/2" x 63	-	12
*75 x 2" x 75	-	7
*75 x 2 1/2" x 75	-	7
*75 x 3" x 75	-	7
*90 x 2 1/2" x 75	-	3
*90 x 3" x 90	-	3
*90 x 4" x 90	-	3
*110 x 3" x 110	-	1
*110 x 4" x 110	-	1

KOLENO SPOJNICA UN*Elbow female**Колено с внутренней резьбой**Bryl F*

D x d x D	Pak A	Pak B
20 x 1/2" x 20	50	180
*20 x 3/4" x 20	50	180
*25 x 1/2" x 20	30	110
25 x 3/4" x 25	30	100
*25 x 1 x 25	30	100
*32 x 1/2" x 32	20	70
*32 x 3/4" x 32	20	70
32 x 1 x 32	20	70
*32 x 5/4" x 32	20	70
*40 x 1 x 40	10	40
40 x 5/4" x 40	10	40
*40 x 6/4" x 40	10	40
*50 x 5/4" x 50		20
50 x 6/4" x 50		20
*50 x 2" x 50		20
*63 x 5/4" x 63		12
*63 x 6/4" x 63		12
63 x 2" x 63		12
*63 x 2 1/2" x 63		12
*75 x 2" x 75		7
*75 x 2 1/2" x 75		7
*75 x 3" x 75		7
*90 x 2 1/2" x 75		3
*90 x 3" x 90		3
*90 x 4" x 90		3
*110 x 3" x 110		1
*110 x 4" x 110		1

KOLENO SPOJNICA*Elbow**Колено**Bryl*

D x D	Pak A	Pak B
20x20	70	240
25x25	40	140
32x32	20	100
40x40	10	50
50x50	-	25
63x63	-	15
*75x75	-	9
*90x90	-	5
*110x110	-	1


* Alati u izradi

AQUAPRES


AQUAPRES kompresioni fitting namenjen je spajanju polietilenskih cevi do spoljnog prečnika DN 110 mm.

U potpunosti je pogodan za sve PELD, PEHD, PE40, PE80 i PE100 cevi u skladu sa standardima SRPS EN 12201, ISO 4427, ISO 17885, ISO 13460, DIN 8074.

Koristi se za spajanje cevi za distribuciju vode za piće i drugih fluida do pritiska PN 16 bar.



KRATKO UPUTSTVO ZA MONTAŽU



Preseći cev ravnomerno koristeći makaze za cevi ili testeru.



Ukloniti sve ostatke od sečenja i kraj cevi obraditi za lakšu instalaciju i da bi se sprečilo oštećenje dihtunga.



Odviti kapu fittinga i navući je na cev a potom i pritezni prsten.



Ubaciti cev aksijalno u fitting, kroz dihtung dok ne dođe do unutrašnjeg graničnika unutar tela fittinga.



Dotegnuti fitting ručno ili putem specijalnog ključa. Kapa mora biti čvrsto dotegnuta ali ne mora da dohvata telo fittinga.



COLD





HIDROPRES[®]

- PP-R CEVI I FITING -

HIDROPRES

HIDROPRES cevi i fitting izrađuju se od polipropilena random kopolimera (PP-R).

HIDROPRES cevi i fitting namenjeni su za distribuciju hladne i tople vode u kućama, stambenim zgradama, poslovnim i drugim objektima, pri čemu u potpunosti mogu zameniti pocinkovane cevi i fitting zbog boljih karakteristika.

PREDNOSTI

* HIGIJENSKA ISPRAVNOST

PP-R materijal u potpunosti zadovoljava sve standarde vezane za ljudsku upotrebu.

* OTPORNOST NA HEMIKALIJE

PP-R ima visoku otpornost na veliki broj hemijskih elemenata i proizvoda - kiseline i baze sa kojima može doći u kontakt.

* OTPORNOST NA KOROZIJU

PP-R materijal otporan je na stvaranje korozije

* NIZAK GUBITAK PRITISKA

Zbog veoma glatke unutrašnje površine gubitci pritiska su minimalni

* DUGOTRAJNOST

PP-R cevi i fitting izdržljivi su na termička i mehanička opterećenja do kojih dolazi prilikom upotrebe pri čemu je predviđen vek trajanja više od 50 godina

HIDROPRES cevi i fitting proizvode se u skladu sa SRPS EN ISO 15874 standardom kojim su definisani svi uslovi za sisteme cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu (identičan sa EN ISO 15874).



KRATKO UPUTSTVO ZA MONTAŽU



Odseći cev ravno, pod pravim uglom, uz pomoć alata (makaze, nož). Krajevi moraju biti ravni, sve ostatke ukloniti.



Na kraju cevi obeležiti potrebnu dubinu zavarivanja.




Cevi i fitting moraju biti suvi i čisti. Na aparat za varenje postaviti cev i fitting na teflonski umetak, ravnomerno bez okretanja.




Po isteku propisanog vremena za grejanje izvući cev i fitting iz umetka i odmah ih bez okretanja spojiti


PPR CEV PN 10
Pipe PN10 / Трубы PN10 / Гюра PN10


D mm	s mm	l mm	Pak m	kg/m
20	2,3	4000	180	0,128
25	2,3	4000	120	0,193
32	2,9	4000	72	0,260
40	3,7	4000	48	0,416
50	4,6	4000	32	0,630
63	5,8	4000	20	1,009


PPR CEV PN 16
Pipe PN16 / Трубы PN16 / Гюра PN16

D mm	s mm	l mm	Pak m	kg/m
20	2,8	4000	180	0,148
25	3,5	4000	120	0,230
32	4,4	4000	72	0,370
40	5,5	4000	48	0,568
50	6,9	4000	32	0,890
63	8,6	4000	20	1,405


PPR CEV PN 20
Pipe PN20 / Трубы PN20 / Гюра PN20

D mm	s mm	l mm	Pak m	kg/m
20	3,4	4000	180	0,172
25	4,2	4000	120	0,264
32	5,4	4000	72	0,427
40	6,7	4000	48	0,660
50	8,3	4000	32	1,024
63	10,5	4000	20	1,637



**KOLENO 90°**

Elbow 90°
Колено 90°
Bërryl 90°

D	Pak A	Pak B
20/90°	50	300
25/90°	30	180
32/90°	15	90
40/90°	6	60
50/90°	6	30
63/90°	4	16

**MUF**

Coupling
Муфта
Lidhës

D	Pak A	Pak B
20	50	500
25	50	300
32	20	160
40	15	90
50	12	60
63	6	30

**ZAVRŠNA KAPA**

End plug
Заглушка
Tapë

D	Pak A	Pak B
20	100	800
25	100	600
32	40	240
40	30	180
50	15	90
63	8	48

**REDUCIR FxF**

Reducer FxF
Редуктор FxF
Redukues FxF

D x D	Pak A	Pak B
25x20	100	500
32x20	50	300
32x25	50	300
40x32	20	160
50x40		
63x50		

**KOLENO 45°**

Elbow 45°
Колено 45°
Bërryl 45°

D	Pak A	Pak B
20/45°	60	360
25/45°	25	150
32/45°	20	120
40/45°	6	60
50/45°	6	30
63/45°	4	16

**TEŠTIK**

Tee
Тройник
T-Lidhës

D x D x D	Pak A	Pak B
20x20x20	40	240
25x25x25	25	150
32x32x32	10	60
40x40x40	6	48
50x50x50	4	24
63x63x63	2	12

**OBUJMIKA**

Pipe clamp
Опора
Mbajtëse

D	Pak A	Pak B
20	200	1400
25	100	600
32	50	300
40	40	240
50	30	180
63	20	120

**REDUCIR MxF**

Reducer MxF
Редуктор MxF
Redukues MxF

D x D	Pak A	Pak B
25x20	100	500
32x20	50	300
32x25	50	300
40x25	25	200
40x32	20	160
50x25	20	100
50x32	20	100
63x32	10	70
63x40	10	70

**MUF SN**

Coupling male threaded
Муфта (наружная резьба)
Bashkues M

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	25	200
25 x 3/4"	20	160
32 x 1"	10	60
40 x 5/4"	6	30
50 x 6/4"	6	30
63 x 2"	4	20

**MUF UN**

Coupling female threaded
Муфта (внутренняя резьба)
Bashkues F

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	25	200
25 x 3/4"	20	160
32 x 1"	10	60
40 x 5/4"	10	40
50 x 6/4"	6	30
63 x 2"	4	20

**TEŠTIK REDUCIRANI**

Tee reduced
Тройник переходной
T-Reduktues

D x D x D	Pak A	Pak B
25x20x25	25	150
32x20x32	10	100
32x25x32	10	100
40x20x40	10	50
40x25x40	10	50
40x32x40	9	54
50x32x50	6	36
50x40x50	6	30
63x32x63	4	20
63x40x63	4	20
63x50x63	4	16

**TEŠTIK SN**

Tee male threaded
Тройник с наружной резьбой
T-Lidhës SN

D x d x D	Pak A	Pak B
20 x 1/2" x 20	25	150
25 x 3/4" x 25	15	90
32 x 1" x 32	7	42

**TEŠTIK UN**

Tee female threaded
Тройник с внутренней резьбой
T-Lidhës UN

D x d x D	Pak A	Pak B
20 x 1/2" x 20	25	150
25 x 3/4" x 25	15	90
32 x 1" x 32	10	50

**KOLENO SN**

Elbow male threaded
Угольник с наружной резьбой
Bërryl 90° SN

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	20	160
25 x 3/4"	15	120
32 x 1"	10	50

**KOLENO UN**

Elbow female threaded
Угольник с внутренней резьбой
Bërryl 90° UN

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	20	200
25 x 3/4"	15	120
32 x 1"	10	50

**KOLENO SN SA UŠICAMA**

Elbow male threaded with disk
Угольник для смесителя с HP
Bëryl 90°

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	20	120
20 x 3/4"	20	100

**KOLENO UN SA UŠICAMA**

Elbow female threaded with disk
Угольник для смесителя с BP
Bëryl 90°

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	20	120

**HOLENDER SN**

Union male threaded
Муфта с наружной резьбой
Bashkues holandez SN

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	25	200
25 x 3/4"	10	100

**HOLENDER UN**

Union female threaded
Муфта с внутренней резьбой
Lidhës holandez UN

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	25	200
25 x 3/4"	10	100

**OBILAZNO KOLENO**

Short bypass bend
Обводное колено
Urë kaluese

D	Pak A	Pak B
20	20	160
25	15	90
32	10	60

**ISPITNI ČEP**

Pipe plug
Заглушка резьбовая
Tarë fundore

D x d	Pak A	Pak B
20 x 1/2"	100	1000
25 x 3/4"	100	600

**PROPUSNI VENTIL SA TOČKOM**

Stop valve with handwheel
Вентиль проходной
Valvulë

D	Pak A	Pak B
20	10	50
25	8	40
32	6	30

**PROPUSNI VENTIL SA KAPOM**

Stop valve with cap
Вентиль хромированный
Valvulë

D	Pak A	Pak B
20	10	50
25	8	40
32	6	30

HIDROKOMERC D.O.O.

Dr Dragiše Mišovića bb
32240 Lučani

Tel: +381 32 817 209, 818 833, 820 035

Fax: +381 32 820 036

office@hidrokomerc.rs

www.hidrokomerc.rs

